

**LISTE DES OUTILS SPECIAUX FIGURANT
AU FASCICULE N° 1 DU MANUEL 583**



1

DESIGNATION	NUMEROS		REFERENCE de l'outil vendu
	Méthodes - Ancien	Réparation Nouveau	
MOTEUR			
Support pour ensemble moteur,boîte de vitesses			3083-T bis
Support de boîte de vitesses	MR.3301-260	MR.630-42/13	
Gabarit pour réglage des supports,moteur	MR.3725-110	MR.630-51/38	
Compte-tours électrique			2436-T
Secteur gradué pour réglage de l'avance automatique			3078-T
Calibre pour contrôle du poussoir de pompe à essence			3087-T
Raccord de prise de pression d'huile	MR.3705	MR.630-56/1	
Pige pour alignement des poulies			3082-T
Crochet pour tension des courroies	MR.4208-20	MR.630-66/11 B	
Levier pour tension des courroies	MR.4208	MR.630-66/11	
EMBRAYAGE			
Appareil de contrôle du mécanisme d'embrayage (véhicule D.IE)		MR.630-55/9	
Banc d'essai hydraulique (liquide LHS2)			2290-T
Banc d'essai hydraulique (liquide LHM)			3654-T
Accessoires pour banc d'essai (liquide LHM)			3655-T
Appareil pour réglage du ressort d'assistance de la pédale de débrayage		MR.630-27/2	
BOITE DE VITESSES			
Nécessaire pour contrôle pression d'huile sur boîte de vitesses BW			3658-T
Calibre de réglage du renvoi de marche arrière au point mort			3188-T remplace 3183-T → 9/69
Appareil pour contrôle du verrou de réembrayage	MR.3301-240	MR.630-43/20	
Banc d'essai hydraulique (liquide LHS2)			2290-T
Banc d'essai hydraulique (liquide LHM)			3654-T
Accessoires pour banc d'essai (liquide LHM)			3655-T
SOURCE ET RESERVE DE PRESSION			
Banc d'essai hydraulique (liquide LHS2)			2290-T
Banc d'essai hydraulique (liquide LHM)			3654-T
Accessoires pour banc d'essai (liquide LHM)			3655-T
ESSIEU AVANT			
Appareil de contrôle du carrossage			2311-T
Appareil de contrôle de la chasse			2321-T
SUSPENSION			
Jauges pour réglage des hauteurs avant	MR.1401-30	MR.630-51/3	
Banc d'essai hydraulique (liquide LHS2)			2290-T
Banc d'essai hydraulique (liquide LHM)			3654-T
Accessoires pour banc d'essai (liquide LHM)			3655-T


**LISTE DES OUTILS SPECIAUX FIGURANT
AU FASCICULE N° 1 DU MANUEL 583**

DESIGNATION	NUMEROS Méthodes - Réparation		REFERENCE de l'outil vendu
	Ancien	Nouveau	
DIRECTION			
Appareil pour réglage du point zéro	MR. 4541	MR.630-51/63	
Appareil pour mise en ligne de la direction			1955.T bis
Banc d'essai hydraulique (liquide LHS2)			2290.T
Banc d'essai hydraulique (liquide LHM)			3654.T
Accessoires pour banc d'essai (liquide LHM)			3655.T
Pige pour réglage du point zéro	MR. 4541	MR.630-51/63	
FREINS			
Support pour levage du véhicule au cric			2505.T
Appareil de centrage des garnitures de freins arrière			3565.T
Banc d'essai hydraulique (liquide LHS2)			2290.T
Banc d'essai hydraulique (liquide LHM)			3654.T
Accessoires pour banc d'essai (liquide LHM)			3655.T
ELECTRICITE			
Cale pour réalage du jeu latéral de la barre de commande dynamique des phares	MR. 3756-60	MR. 630-51/49	
Appareil pour réglage des phares longue portée			3901.T
Appareil pour le contrôle du fonctionnement de la commande dynamique de phares ( 9/1967)	MR. 4531	MR. 630-72/10	
♦ Jauge pour vérifier le niveau d'huile du compresseur		MR. 630-73/15	
CARROSSERIE			
Outil de déverrouillage du capot	MR. 4538	MR. 630-66/15	


MR.630-42/13
 ex:MR.3301-260

 Spécifications
 de F1 au sol 162
 de F2 au sol 118



B_ 4 pièces tôle ép=5




A_ 1 pièce tôle ép=5




C_4 pièces acier mi_dur




H_2 pièces tôle symétriques ép=5




D_2 pièces cornières 20x20x3



E_2 pièces cornières 20x20x3




F_2 pièce acier mi_dur




G_1 pièce U40x20


MR . 630-43/20
ex. MR . 3301-240




MR . 630-51/3
ex. MR . 1401-30




MR . 630-51/38
ex. MR . 3725-110




MR. 630-51/49
 ex. MR. 3756-60


Rep.	Nb	Matière
a	1	Acier 1/2 dur
b	1	Tôle 20/10

 MR. 630-51/63
 ex. MR. 4541


♦ MR. 630-55/9




MATIERE: Acier 1/2 dur trempé

PL.2

MR . 630-56/1


ex. MR . 3705



Acier demi-dur


MR . 630-66/11

ex. MR . 4208




MR . 630-66/11 B

ex. MR . 4208-20






MR. 630-72. 10


ex. MR. 4531




vue suivant F



N°	Qté	Désignation
1	1	Cadre tube 5x10 long. développée:1245
2	1	Entretoise tôle de 2
3	1	Renfort tôle de 2
4	1	Appui tôle de 2
5	1	Index tôle de 2
6	1	Tube plastique 18x10 long:130
7	2	Collier
8	1	Vis Ø= 6 S.I. long.= 35
9	1	Ressort
10	2	Rondelle 65x20 épaisseur:1
11	1	Ecrou Ø 6 S.I.




MR. 630-66/15
ex MR. 4538




MR.630 - 27/2


Levier



Axe à river



Béquille



MR 630-73/15

