

FENWICK



OUTILLAGES PRÉCONISÉS PAR LE
SERVICE MÉTHODES RÉPARATIONS

CITROËN



FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

MOTEUR. Classe 1601-T à 1700-T[illegible]

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

MOTEUR. Classe 1601-T à 1700-T

2 CV. T.T

11

15

DS

ID

H. HY. HZ

23

45/55/46

45 DI/55 DI/47




1616-T Montage pour dépose des soupapes

★ ★




1617-T Clé spéciale nouveau modèle pour serrage à chaud culasses (util. avec Clé dyn.)

★



1618-T Jeu de 2 arrache-culasses

★



1619-T Chaîne de levage moteur boîte

★



1620-T Clé démontage carburateur inversé

★



1621-T Clé démontage carburateur inversé

★




1622-T Clé pour écrou de bride de carburateur

★



1623-T Clé pour écrou de fixation du correcteur AV et carburateur DS

★ ★



1624-T Clé pour vis de bielles

★

★ ★



1625-T Clé pour écrou centre tubulures échappement et admission

★



1626-T Clé pour écrou bride échappement

★

★



1627-T Meule biconique siège échappement (90° - 150°) Ø 40

★

★

★

★

★

★



1628-T Meule biconique siège admission (90° - 150°) Ø 36

★

★

★

★



1629-T Meule biconique siège échappement (90° - 150°) Ø 44

★

★



1630-T Meule biconique siège admission (90° - 150°) Ø 50

★

★






★

★

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

MOTEUR. Classe 1601-T à 1700-T

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ.	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	1631-T	Meule biconique siège admission (90° - 150°) Ø 37	★								
	1632-T	Meule biconique siège échappement (60° - 150°) Ø 33	★								
	1633-T	Meule monoconique - 60° dégagement inférieur Ø 33				★	★				
	1634-T	Clé pour écrou de blocage du roulement de la pompe à eau				★	★				
	1635-T	Montage réalésage bagues pompe à eau	★	★				★	★	★	★
	1636-T	Alésoir pour montage 1635-T et 1641-T	★	★				★	★	★	★
	1637-T	Porte-fraise pour dressage d'appui de bagues de pompe à eau (S'utilise avec fraise 1638-T)	★	★				★	★		
	1638-T	Fraise pour montage 1637-T (S'utilise avec montage 1637-T)	★	★				★	★		
	1639-T	Gabarits de profondeur pour 1637-T	★	★				★	★		
	1640-T	Clé pour bague de retour d'huile d'arbre pompe à eau et dynamo	★			★	★				
	1641-T	Montage réalésage de bague de pompe à eau			★						
	1642-T	Alésoir Ø 9 mm pour guide de soupape	★	★	★	★	★	★	★		
	1643-T	Alésoir Ø 8,8 mm pour guide de soupape	★	★				★	★		
	1644-T	Appareil pour montage et démontage des guides de soupapes					★	★			
	1645-T	Clé pour écrou de fixation du carburateur ID					★				

FENWICK





OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

MOTEUR. Classe 1601-T à 1700-T[illegible]

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

MOTEUR. Classe 1601-T à 1700-T

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	1675-T	Jeu de 2 bagues pour réalésage des coquilles d'étanchéité T46 Essence avec coussinets minces (s'utilise avec 1665-T)								★	
	1676-T	Jeu de 2 bagues pour réalésage des coquilles d'étanchéité T47 Diesel avec coussinets minces (s'utilise avec 1665-T)								★	
	1677-T	Clé pour vis de carter d'embrayage (méplats) remplace 1676-T	★			★	★	★	★		
	1678-T	Appareil pour dépose et pose des axes de piston									
	1679-T	Bague de centrage du carter de distribution (avec joint caoutchouc) Depuis novembre 1958						★	★	★	★
	1680-T	Appareil de maintien des pignons de distribution	★	★	★	★	★	★	★		
	1681-T	Extracteur du joint acier (Joint Oldham)	★								
	1683-T	Appareil pour alignement des poulies (remplacé par 1685-T)						★	★		
	1684-T	Extracteur de roulement de pompe BP						★			
	1685-T	Appareil pour alignement des poulies (tige longue)						★	★		
	1686-T	Appareil pour alignement des poulies (depuis Juillet 1960). Régulateur centrifuge						★	★		

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

MOTEUR. Classe 1601-T à 1700-T
EMBRAYAGE. Classe 1701-T à 1729-T

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	1690-T	Calibre de calage de pompe Lavalette									★
	1691-T	Appareil pour réglage du point d'avance		★							
	1692-T	Appareil pour contrôle de l'avance automatique	★								
	1693-T	Appareil pour réglage de la position de la pompe HP					★				
	1696-T	Elingue pour levage moteur					★ ★				
	1697-T	Chaîne pour levage du moteur					★ ★				
	1698-T	Appareil de réglage des supports moteurs (Jusqu'à Juin 1959)					★ ★				
	1699-T	Clé pour suspension moteur (Jusqu'à Juin 1959)					★ ★				
	1700-T	Clé pour suspension moteur (Jusqu'à Juin 1959)					★ ★				
	1701-T	Appareil de réglage d'embrayage	★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★								
	1702-T	Doigt, galette, bride pour 1701-T	★								
	1703-T	Montage simplifié pour réglage embrayage	★								

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

EMBRAYAGE. Classe 1701-T à 1729-T

2 CV. T.T

11

15

DS

ID

H. HY. HZ

23

45/55/46

45 DI/55 DI/47



1704-T

Doigt pour 1701-T

★ ★



1705-T

Clé pour vis de fourchette d'embrayage

★ ★



1706-T

Plateau pour réglage de l'embrayage

★ ★



1710-T

Poinçon pour sertissage des linguets (3^e disposition)

★ ★



1711-T

Bouterolle pour 1710-T

★ ★



1712-T

Mandrin pour centrage du disque d'embrayage

★ ★

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

EMBRAYAGE. Classe 1701-T à 1729-T
BOITE DE VITESSES. Classe 1730-T à 1799-T

2 CV. T.T

11

15

DS

ID

H. HY. HZ

23

45/55/46

45 DI/55 DI/47



1730-T

Clé pour écrou de blocage du plateau d'entraînement (Boîte Fuller)
(Remplacé par 1779-T)

★ ★



1731-T

Clé pour écrou AV d'arbre intermédiaire et pignon à queue. Clé d'écrou d'arbre à cames


★ ★ ★ ★ ★ ★



1732-T

Clé pour écrou AV et AR d'axe de pignon de commande et d'écrou borgne du roulement sur arbre commande

★



1733-T

Clé pour maintien de l'arbre pignon à queue

★

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

BOÎTE DE VITESSES. Classe 1730-T à 1799-T

2 CV. T.T

11

15

DS

ID

H. HY. HZ

23

45/55/46


45 DI/55 DI/47



1734-T

Clé pour écrou de l'arbre pignon à queue et écrou de la cage des roulements sur pignon à queue


★ ★ ★ ★



1735-T

Coquille et frette pour roulement AV du pignon à queue

★




1737-T

Coquille et frette pour roulement d'arbre primaire AV et roulement de différentiel. (S'utilise avec 1750-T)

★


★



1738-T

Coquille et frette pour roulement à collerette de l'arbre pignon d'attaque (S'utilise avec 1750-T)


★



1736-T

Coquille et grain pour roulement AV de boîte de vitesses (S'utilise avec 1750-T)


★ ★



1739-T

Coquille et frette pour roulement d'arbre secondaire (5 vitesses) (S'utilise avec 1750-T)

★ ★



1740-T

Coquille et frette pour roulement d'arbre primaire (5 vitesses) (S'utilise avec 1750-T)

★ ★



1742-T

Grain pour roulement de différentiel (se monte sur 1753-T)

★ ★



1743-T

Grain pour roulement de différentiel (se monte sur 1736-T)

★











1748-T

Cale en C pour extraction du roulement AV d'arbre primaire

★

FENWICK**OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN**

BOITE DE VITESSES. Classe 1730-T à 1799-T

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ.	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	1749-T	Appareil de retenue du roulement du pignon de prise directe						★			
	1750-T	Corps d'extracteur avec vis	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	1751-T	Clé pour réglage d'écrou de différentiel		★	★			★			
	1752-T	Fraise pour lamage des boîtiers de différentiel (appui de satellites)		★	★			★			
	1753-T	Coquille, frette et grain pour roulement TIMKEN de différentiel et roulement AV du pignon à queue		★	★	★	★	★			
	1754-T	Règle support de comparateur	★								
	1755-T	Règle support de comparateur pour réglage de la position du volant embrayage	★								
	1756-T	Embout pour dent de loup					★	★			
	1757-T	Clé pour écrou de roulement du pignon d'attaque et écrou de roulement de boîtier de roulement AR			★	★	★				
	1758-T	Clé à ergot pour roulement d'arbre de différentiel		★				★			
	1759-T	Clé pour écrou de prise directe Remplacé par 1760-T						★			
	1760-T	Clé pour écrou de prise directe (Depuis Janvier 1964)						★			
	1761-T	Fraise pour lamage de boîtier de différentiel (satellite). (Depuis Octobre 1954)	★								

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

BOÎTE DE VITESSES. Classe 1730-T à 1799-T

2 CV. T.T

11

15

DS

ID

H. HY. HZ

23


45/55/46

45 DI/55 DI/47




1765-T

Griffe-ceinture et adaptation (se monte sur coquille avec frette 2066-T et extracteur 1750-T)




1766-T

Support de comparateur pour réglage du jeu des roulements de différentiel. (Remplacé par 1783-T)



1767-T

Mandrin pour montage de rondelle d'arrêt d'huile et butée de roulement sur arbre de différentiel




1768-T

Mandrin pour montage des roulements de différentiel



1770-T

Clé pour écrou de blocage du roulement sur arbre de différentiel



1771-T

Clé pour écrou de blocage du roulement dans le palier de sortie de boîte vitesses



1772-T

Bague et mandrin pour montage du joint de palier de sortie de boîte de vitesses




1773-T

Embout pour vis de fixation des cylindres de commande des vitesses




1774-T

Embout pour écrous de fixation de plateaux de sortie de boîte transfert



1775-T

Extracteur du chapeau de différentiel



1776-T

Extracteur de cage de roulement



1777-T

Extracteur d'axe de marche AR 55 (5 vitesses)







1778-T

Clé pour écrou de blocage de roulements 55 (5 vitesses)

FENWICK**OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN**


BOITE DE VITESSES. Classe 1730-T à 1799-T

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47			
	1779-T	Clé pour écrou de blocage du plateau d'entraînement 55 (5 vitesses)								★	★			
	1780-T	Clé pour écrou d'entretoise de fourchette (Jeu de 2)			★									
	1781-T	Clé à ergots pour entretoise de fourchette			★									
	1782-T	Ensemble de poussée (pour transformer un 1766-T en 1783-T)				★	★							
	1783-T	Support de comparateur pour réglage du jeu des roulements de différentiel (remplace 1766-T)				★	★							
	1785-T	Cale de réglage de la fourchette de surmultipliée. (Épaisseur 1,5 mm)	★											
	1786-T	Cale de réglage de la fourchette de 3 ^{me} (épaisseur 1,8 mm)	★											
	1787-T	Cale de réglage de la fourchette de surmultipliée. (Épaisseur 1 mm)	★											
	1788-T	Extracteur d'axe de marche AR								★	★			
	1789-T	Clé pour écrous de blocage des roulements								★	★			
	1791-T	Clé pour écrou de fixation de boîte de vitesse au moteur	★											
	1792-T	Compresseur pour ressort de rampe de verrouillage					★							
	1793-T	Mandrins pour mise en place des billes de commande de fourchettes					★							






FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

ESSIEU AV. Classe 1800-T à 1899-T

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	1810-T	Clé d'écrou de fusée		★	★		★				
	1811-T	Clé d'écrou de roulement de moyeu AV et de bouchon de fermeture de moyeu AR. (Remplacé par 3301-T à 3305-T)	★								
	1812-T	Embout à 2 crans (utilisé avec 1811-T) (Remplacé par 3303-T et 3305-T)	★								
	1813-T	Coquille, frette et grain pour cuvette intérieure de roulement de moyeu	★								
	1814-T	(Remplacé par 3301-T à 3305-T)	★								
	1818-T	Extracteur de moyeu N					★				
	1819-T	Coquille et frette pour roulement extérieur de moyeu et roulement de pignon à queue (H). (Se monte sur 1750-T)	★				★				
	1820-T	Coquilles et frette pour moyeu AV (se monte sur 1750-T)	★								
	1821-T	Arrache-roulement de fusée AV sans trépied mais avec coquille 1822-T	★								
	1822-T	Coquilles avec frette pour roulement de fusée AV (à 10 billes) (se monte sur 1821-T)	★								
	1823-T	Trépied pour 1821-T	★								

FENWICK**OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN****ESSIEU AV. Classe 1800-T à 1899-T**

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	1824-T	Appareil démonte-fusée		★							
	1825-T	Clé pour écrou blocage du roulement extérieur de fusée		★							
	1826-T	Clé pour écrou de roulement de fusée		★							
	1827-T	Coquilles avec frette et grain pour roulement de moyeu AV (se monte sur 1750-T)			★		★				
	1828-T	Coquilles avec frette pour roulement de fusée AV (9 billes) (se monte sur 1821-T)		★							
	1829-T	Arrache-roulement sur traverse essieu AV et AR		★							
	1830-T	Mâchoire d'immobilisation des cardans		★							
	1831-T	Coquilles avec frette pour roulement de fusée AV (8 billes) (se monte sur 1821-T)		★							
	1832-T	Clé pour serrage d'écrou de plateau d'entraînement de transmission			★						
	1833-T	Clé pour roulement TIMKEN des bras		★							
	1834-T	Clé pour montage des frotteurs (Remplacée par 3451-T)		★							
	1835-T	Extracteur de roulement TIMKEN de fusée								★ ★	
	1837-T	Coquilles avec frette pour roulement intérieur de fusée (se monte sur 1750-T)						★			

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

ESSIEU AV. Classe 1800-T à 1899-T

2 CV. T.T

11

15

DS


ID

H. HY. HZ

23

45/55/46

45 DI/55 DI/47



1850-T

Arrache-rotule de bras supérieur


★



1851-T

Arrache-rotule de bras inférieur

★



1852-T

Clé de réglage de rotule de pivot supérieur

★



1853-T

Clé pour bouchon de rotule de bras supérieur

★

★

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

ESSIEU AV. Classe 1800-T à 1899-T

2 CV. T.T

11

15

DS

ID

H. HY. HZ

23

45/55/46

45 DI/55 DI/47

1854-T

Clé pour réglage de chasse
(remplacée par 1974-T)

★

★

1855-T

Clé de palier de rotule de bras
inférieur

★

★

1856-T

Extracteur de cuvette inférieure de
rotule supérieure de pivot

★

★

1857-T

Appareil pour montage de la cuvette
inférieure de rotule supérieure de
pivot

★

★

1860-T

Alésoir (avec guide) pour bras
supérieur

★

1861-T

Clé pour serrage d'axe des bras
supérieurs

★

1862-T

Clé pour serrage des bras supérieurs
(avec habillage en place)

★

★

1863-T

Clé pour écrou du levier de pivot

★

★

1864-T

Extracteur pour bras d'essieu AV

★

★

1865-T

Bague AV de réglage de chasse
(essieu démonté)

★

★

1866-T

Bague AR de réglage de chasse
(essieu démonté)

★

★

1867-T

Appareil pour réglage du levier
d'accouplement sur pivot

★

★

1868-T

Appareil pour sertissage des vis de
roues

★

★

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

ESSIEU AV. Classe 1800-T à 1899-T

2 CV. T.T

11

15

DS

ID

H. HY. HZ

23

45/55/46

45 DI/55 DI/47



1870-T

Clé de réglage de rotule des barres

★

★

★

★



1880-T

Clé de serrage des écrous de broches

★



1881-T

Clé des écrous de broches

★

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

ESSIEU AV. Classe 1800-T à 1899-T

2 CV. T.T

11

15

DS

ID

H. HY. HZ

23

45/55/46

45 DI/55 DI/47



1890-T

Pige pour contrôle du braquage


★ ★



1891-T

Pige pour contrôle du braquage

★



1895-T



Appareil pour vérifier le corps d'essieu AV.

★ ★ ★

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN



ESSIEU AV. Classe 1800-T à 1899-T
TRANSMISSION. Classe 1900-T à 1949-T

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	1900-T	Arrache-rotule de cardan sans coquilles		★	★			★			
	1901-T	Coquilles pour 1900-T		★	★						
	1902-T	Coquilles pour rotule de fusée		★	★						
	1903-T	Presse pour rotules de cardan		★	★			★			
	1904-T	Coquille de poussée pour presse		★	★			★			
	1905-T	Alésoir ébauche de rotule		★	★						
	1906-T	Alésoir finition de rotule		★	★						
	1907-T	Tampon de contrôle		★	★						
	1908-T	Calibre 3 touches		★	★			★			
	1909-T	Calibre de positionnement des joncs		★	★			★			
	1910-T	Jeu de 2 calibres de logement des coussinets		★	★			★			
	1911-T	Broche de contrôle pour calibre 1912-T		★	★						
	1912-T	Calibre plongeur		★	★						
	1913-T	Coquilles pour axes de rotules (S'utilise avec 1900-T)			★			★			

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

TRANSMISSION. Classe 1900-T à 1949-T

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	1914-T	Appareil pour graissage des mâchoires à coulisses		★							
	1915-T	Clé pour serrage de l'appareil 1914-T		★							
   	1920-T	Clé pour écrou entre moyeu et cardan. (Remplacé par 1923-T)					★ ★				
	1921-T	Clé pour écrou de blocage des roulements de pivot AV					★ ★				
	1922-T	Support de pivot à l'étau					★ ★				
	1923-T	Clé pour écrou entre moyeu et cardan. (Outil muni de 4 vis d'immobilisation)					★ ★				
 	1925-T	Clé pour bague écrou de flasque de frein AV (Flasque Alu. ancien modèle)		★							
	1926-T	Clé pour bague écrou de plateau de frein tôle		★							

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

TRANSMISSION. Classe 1900-T à 1949-T

2 CV. T.T

11

15

DS

ID

H. HY. HZ

23

45/55/46


45 DI/55 DI/47



1930-T

Cône pour mise en place du protecteur caoutchouc de transmission

★ ★



1931-T

Extracteur de croisillons de transmissions tripodes

★ ★


FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

TRANSMISSION. Classe 1900-T à 1949-T

DIRECTION. Classe 1950-T à 1999-T

2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
-----------	----	----	----	----	-----------	----	----------	----------------



1950-T

Arrache-volant de direction

★ ★

★ ★ ★ ★



1951-T

Levier pour dépose du volant de direction

★



1952-T

Fourche tôle pour extraction du volant 2 bras (s'utilise avec 1950-T)

★ ★



1955-T

Appareil pour mise en ligne de la direction

★



1957-T

Extracteur de rotule de barre sur levier de direction T46-T47 et Heuliez

★ ★



1958-T








Arrache-rotule de barre sur levier de direction (55 et 4 x 4)

★ ★

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN



DIRECTION. Classe 1950-T à 1999-T

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	1959-T	Arrache-levier de direction									★
	1960-T	Arrache-levier de direction et rotule D de barre d'accouplement							★	★	★
	1961-T	Arrache-levier de direction (remplacé par 1959-T)								★	★
	1962-T	Arrache-levier de direction et rotule G de barre d'accouplement		★						★	★
	1963-T	Arrache-levier de direction		★							
	1964-T	Arrache-rotules de crémaillère et du levier d'accouplement	★	★	★	★	★		★		
	1965-T	Grain pour arrache-rotule 1964-T	★		★			★			
	1966-T	Extracteur de rotule centrale					★	★			
	1967-T	Extracteur de jumelle centrale					★	★			
	1968-T	Grain pour arrache rotule 1964-T					★	★			
	1969-T	Extracteur d'axe d'attelage du piston à la tige de commande de crémaillère					★				
	1970-T	Cône pour montage des pistons de commande de crémaillère					★				
	1971-T	Support pour montage des joints téflon de direction					★				

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN






DIRECTION. Classe 1950-T à 1999-T

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	1974-T	Clé pour contre-écrou de bouchon de braquage				★	★				
	1975-T	Clés pour bouchon de direction à crémaillère (2 pièces)	★	★			★				
	1976-T	Clé tube de maintien des noix et pour écrou de roulement de pompe à eau	★	★			★		★	★	
	1980-T	Clé pour écrou de maintien de pignon de crémaillère (remplacé par 3503-T)	★								
	1981-T	Clé pour écrou de maintien de pignon de crémaillère (2° modèle) (remplacé par 3503-T)	★								
	1982-T	Clé pour tige de commande de crémaillère et contre-écrou de support moteur AR droit				★	★				
	1983-T	Cale pour logement de joint torique de piston de commande de crémaillère				★					
	1984-T	Cône pour montage de joint torique de piston (remplacé par 1985-T)				★					
	1985-T	Mandrin, bague, cône pour montage du joint téflon				★					
	1987-T	Embout pour écrou de rotule de crémaillère					★				
	1988-T	Clé pour écrou supérieur de relais				★	★				

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

DIRECTION. Classe 1950-T à 1999-T
ESSIEU & PONT AR. Classe 2000-T à 2099-T

FENWICK		OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN											
		DIRECTION. Classe 1950-T à 1999-T								ESSIEU & PONT AR. Classe 2000-T à 2099-T			
		2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47			
	1989-T	Clé pour écrou inférieur de relais					★	★					
	1990-T	Tube pour montage de cuvette de roulement inférieur de relais					★	★					
	1991-T	Compresseur pour ressort de tube-valant					★	★					
	1993-T	Butée de maintien du tube-valant					★						
	1994-T	Clé pour vis du collier de maintien du tube-valant					★	★					
	1995-T	Pige pour réglage de la position du relais					★	★					
	1996-T	Appareil de mise en place des billes du pignon de direction					★						
	1997-T	Support de comparateur pour réglage du pignon de direction					★	★					
	1998-T	Montage pour réglage du pignon de commande Remplacé par 1999-T)					★	★					
	1999-T	Support pour maintien de la direction à l'étau					★	★					
	2000-T	Appareil anti-basculateur pour levage du pont AR					★ ★						
	2003-T	Extracteur de tambour AR											

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

ESSIEU & PONT AR. Classe 2000-T à 2099-T[illegible]

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

ESSIEU & PONT AR. Classe 2000-T à 2099-T

2 CV. T.T

11

15

DS


ID

H. HY. HZ

23

45/55/46

45 DI/55 DI/47



2019-T

Extracteur de couronne extérieure de roulement extérieur de moyeu tambour AR

★ ★ ★



2020-T

Extracteur cage intérieure de roulement et de sa butée fusée AR (utilis. avec 1750-T)


★ ★



2021-T

Appareil pour réglage du jeu des roulements moyeu AR


★ ★



2030-T

Appareil pour démontage du plateau du nez de pont et relais.


★ ★



2031-T

Extracteur roulement TIMKEN de différentiel (utilisable avec 1750-T)


★ ★



2032-T

Coquilles avec frette et grain pour roulement TIMKEN de différentiel (se monte sur 1750-T)

★



2033-T

Coquilles avec frette et grain pour roulement TIMKEN de différentiel. Depuis Janvier 1961 (se monte sur 1750-T)

FENWICK**OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN****ESSIEU & PONT AR. Classe 2000-T à 2099-T**

2 CV. T.T

11

15

DS


ID

H. HY. HZ

23

45/55/46


45 DI/55 DI/47

**2035-T**

Clé pour roulement différentiel ★

**2038-T**


Fraise pour lamage des appuis de satellites ★

**2039-T**

Support de comparateur (réglage entre-dents) ★ ★

2040-T


Remplacé pour 2042-T et la suite ★ ★ ★ ★ ★

**2041-T**

Support de comparateur ★ ★ ★ ★ ★

**2042-T**


Appareil pour réglage du pignon conique ★ ★

**2044-T**


Appareil pour réglage du pignon conique ★ ★ ★

**2045-T**

Appareil pour réglage du pignon conique ★

**2046-T**

Appareil pour réglage du pignon conique ★ ★

**2047-T**

Appareil pour réglage du pignon conique ★

**2048-T**

Appareil pour réglage du couple conique. Depuis Janvier 1961). ★ ★

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

ESSIEU & PONT AR. Classe 2000-T à 2099-T

		2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	2049-T	Clé de fixation du bras de la traverse tubulaire (Stade 6 bis. dernier modèle)	★							
	2050-T	Clé de fixation du bras de la traverse tubulaire	★							
	2051-T	Calibre de contrôle de désaxage de l'essieu AR Appareil de contrôle du carrossage	★	★						
	2052-T	et du pincement (Essieu AR dépose)	★	★						

FENWICK**OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN**

ESSIEU & PONT AR. Classe 2000-T à 2099-T

**2066-T**Coquilles et frette pour roulement
d'arbre de pont
(se monte sur 1750-T)

★

2 CV. T.T

11

15

DS

ID

H. HY. HZ

23

45/55/46





45 DI/55 DI/47

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

ESSIEU & PONT AR. Classe 2000-T à 2099-T




FREINS. Classe 2100-T à 2184-T

FENWICK		OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN									
		ESSIEU & PONT AR. Classe 2000-T à 2099-T						FREINS. Classe 2100-T à 2184-T			
		2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47	
	2100-T	Appareil de contrôle de centrage des garnitures de frein AV		★							
	2101-T	Appareil de contrôle de centrage des garnitures de frein AV							★	★	
	2104-T	Appareil de contrôle de centrage des garnitures de frein AR							★	★	
	2102-T	Appareil de contrôle de centrage des garnitures de frein AR		★	★						
	2103-T	Index pour contrôle du centrage des garnitures (se monte sur 2103-T et 2108-T)			★		★				
	2105-T	Appareil de contrôle de centrage des garnitures de frein AV			★		★				
	2106-T	Appareil de contrôle de centrage des garnitures de frein AV						★			
	2107-T	Appareil de contrôle de centrage des garnitures de frein AR						★			
	2108-T	Appareil de contrôle de centrage des garnitures de frein AR					★				
	2110-T	Pince pour dépose et pose du ressort de segment de frein		★	★	★	★	★	★		
	2111-T	Clé pour dépose et pose du ressort de segment de frein							★	★	
	2112-T	Appareil de contrôle de centrage des garnitures de frein AV		★							
	2113-T	Appareil de contrôle de centrage des garnitures de frein AR		★							

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN


FREINS. Classe 2100-T à 2184-T

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	2115-T	Remplacé par 2117-T				★	★				
	2116-T	Rondelle pour transformation d'un ancien 2115-T en 2117-T					★				
	2117-T	Appareil de contrôle de centrage des garnitures de frein AR (DS-ID-BREAK-ID)				★	★				
	2118-T	Mandrin pour rectification des tambours AV	★								
	2119-T	Mandrin pour rectification des tambours AR	★								
	2120-T	Clé de réglage de bague de réglage de segments (Points fixes)		★	★	★	★	★			
	2121-T	Clé pour écrou d'axe d'excentrique (en étoile)			★			★			
	2122-T	Embout de clé pour came de réglage de frein			★			★			
	2125-T	Clé de réglage des points fixes (AV et AR)							★		
	2126-T	Clé pour régler les cames de réglage de frein AV	★								
	2127-T	Lévier pour dépose des plaquettes de frein AV. Remplacé par 2133-T					★	★			
	2128-T	Fourchette pour dégager le cliquet de frein AV					★	★			
	2129-T	Clé pour réglage de frein AV					★	★			

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

FREINS. Classe 2100-T à 2184-T


FENWICK		OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN		FREINS. Classe 2100-T à 2184-T		2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	2130-T	Clé du raccord du maître-cylindre		★										
	2131-T	Clé de la vis du raccord 3 voies		★										
	2132-T bis	Jeu de 2 plaquettes-meules pour rectification des disques de frein sur voiture						★	★					
	2133-T	Extracteur de plaquettes de frein AV						★	★					
	2134-T	Mandrin pour rectification des disques de frein. (Voitures avec transmissions tripodes)						★	★					
	2140-T	Tube de purge de frein LOCKHEED		★	★					★	★	★	★	
	2141-T	Clé pour vis de purge de frein AV						★	★					

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

FREINS. Classe 2100-T à 2184-T

SUSPENSION. Classe 2185-T à 2199-T


		FENWICK								
		OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN								
		FREINS. Classe 2100-T à 2184-T								
		SUSPENSION. Classe 2185-T à 2199-T								
		2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	2185-T	Clé pour maintien d'embout de réglage	★							
	2186-T	Clé pour écrou de réglage des embouts	★							
	2188-T	Clé pour contre-écrou des tiges de réglages de suspension à ressorts AV apparents (ancien modèle)	★							

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

SUSPENSION. Classe 2185-T à 2199-T



ELECTRICITE. Classe 2200-T à 2210-T

FENWICK		OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN												
		SUSPENSION. Classe 2185-T à 2199-T												
		ELECTRICITE. Classe 2200-T à 2210-T												
				2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47		
	2200-T	Extracteur pour cosses de batterie		★	★	★	★	★	★	★	★	★		
	2202-T	Compresseur de ressort de bendix				★								
	2205-T	Vis extracteur d'induit de dynamo		★										
	2207-T	Support pour essai de dynamo		★										
	2209-T	Appareil pour contrôle de l'allumeur					★							






FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

HYDRAULIQUE. Classe 2211-T à 2299-T

FENWICK		OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN		HYDRAULIQUE. Classe 2211-T à 2299-T		2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	2217-T	Embout avec son poussoir pour extraction de la douille à aiguilles de pompe HP. (S'utilise avec 1761-T). (Depuis Septembre 1964)							★ ★					
	2219-T	Clé pour raccords (9 mm)							★ ★					
	2220-T	Clé pour raccords (15 mm)							★ ★					
	2221-T	Clé pour raccords (10 mm)							★ ★					
	2222-T	Clé pour raccords (13 mm)							★ ★					
	2223-T bis	Pince pour déposer des sphères suspension et accumulateur								★				
	2224-T	Clé et broche pour bouchon de joncteur							★ ★					
	2225-T	Cône pour joint torique de vis de purge de joncteur							★ ★					
	2226-T	Cône pour joint torique du piston de joncteur							★ ★					
	2227-T	Cône pour joint torique de chemise de pompe HP								★				
	2228-T	Appareil pour mesure du grain de régulateur centrifuge							★					
	2229-T	Pince pour démontage de la poulie du régulateur centrifuge							★					

FENWICK**OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN****HYDRAULIQUE. Classe 2211-T à 2299-T**

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	2277-T	Tampon de contrôle pour alésage des pistons de synchro de bloc hydraulique				★					
	2278-T	Pompe HP équipée d'un manomètre 0-10 bar pour l'opération de rectification des disques de freins				★	★				
	2279-T	Mano 0 à 10 bar. Se monte sur la pompe du banc d'essais 2290-T pour l'opération de rectification des disques de freins				★	★				
	2280-T	Clé pour écrou de pompe HP				★		BREAK			
	2281-T	Clé pour maintien de poulie de pompe HP				★					
	2282-T	Extracteur de couvercle et arbre de pompe HP				★		BREAK			
	2283-T	Bouchon femelle pour tube Ø 4,5. (Contrôle hydraulique régulateur centrifuge)				★					
	2284-T	Etriers (7) pour montage des pistons				★		BREAK			
	2285-T	Clé pour vis de réglage des correcteurs de hauteur				★	★				
	2286-T	Tas et mandrin pour montage de roulement de pompe HP				★		BREAK			
	2287-T	Tas et mandrin pour montage du couvercle de pompe HP				★		BREAK			
	2288-T	Mandrin pour calibrage de la bague « Calcar » de pompe BP				★					
	2289-T	Rodoir pour pompe BP				★					
	2290-T	Banc d'essais hydrauliques livré avec 1 tableau portant 1 jeu de raccords (Voir documentation spéciale)				★	★				



OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN


RÉGLAGE SUR COQUES. Classe 2300-T à 2399-T

[illegible]

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

RÉGLAGE SUR COQUES. Classe 2300-T à 2399-T



2321-T

Appareil pour contrôle et pour réglage de la chasse

2 CV. T.T

11

15

DS

ID

H. HY. HZ

23

45/55/46

45 DI/55 DI/47

★ ★

FENWICK**OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN****DIVERS. Classe 2400-T à 2599-T****2400-T**

Arrache-tout

2 CV. T.T

11

15

DS

ID


H. HY. HZ

23

45/55/46

45 DI/55 DI/47

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

**2401-T**

Arrache-moyeu (plateau 5 branches et vis)

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

**2402-T**

Arrache-moyeu (plateau 5 branches et presse hydraulique)

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

**2410-T**

Appareil à dégoujonner

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

**2411-T**


Jeu de 3 mâchoires pour 2410-T

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

DIVERS. Classe 2400-T à 2599-T

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47		
	2418-T	Clé à rotule de 14 mm (longueur 700 mm)	★	★	★	★	★	★	★	★	★		
	2419-T	Clé à rotule de 21 mm pour bouchon de remplissage de boîte de vitesses (longueur 900 mm)				★	★						
	2420-T	Appareil à tarer les ressorts	★	★	★	★	★	★	★	★	★		
	2421-T	Ressort étalon pour 2420-T 2 kg au mm.	★	★	★	★	★	★	★	★	★		
	2422-T	Ressort étalon pour 2420-T 1 kg au mm.	★	★	★	★	★	★	★	★	★		
	2423-T	Prise de mouvement pour totalisateur 2432-T et compte-tours mécanique 2434-T (entraînement 6 pans) R.C.				★							
	2427-T	Presse pour sertissage des rotules de sélecteur					★						
	2428-T	Clé souple pour mise en place des écrous de sélecteur				★							
	2429-T	Pige pour calage du sélecteur				★							

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

DIVERS. Classe 2400-T à 2599-T

FENWICK		OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN									
DIVERS. Classe 2400-T à 2599-T		2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47	
	2430-T	Clé à rotule pour dépose du sélecteur	★	★							
	2431-T bis	Clé à rotule nouveau modèle avec douille longue renforcée pour dépose du sélecteur et carter d'embrayage				★	★				
	2432-T	Totalisateur de tours (compte-coups)			★	BREAK					
	2433-T	Prise de mouvement pour totalisateur de tours 2432-T et compte-tours 2434-T (entraînement 5 broches)			★	BREAK					
	2434-T	Compte-tours mécanique. Commander pour compléter, soit : 1 2433-T soit : 1 2423-T			★						
	2435-T	Compte-tours	★	★	★		★	★	★	★	
	2436-T	Compte-tours électrique	★	★	★	★	★	★	★	★	
	2437-T	Comparateur avec aiguille totalisatrice	★	★	★	★	★	★	★	★	
	2438-T	Rallonge pour comparateur (réglage roulement de différentiel)			★	★					
	2439-T	Rallonge pour comparateur (réglage de l'entre-dents)			★	★	★				
	2440-T	Comparateur pour alésages	★	★	★	★	★	★	★	★	
	2441-T	Rallonge pour comparateur (S'utilise avec 1754-T pour réglage de renvoi de marche AR)				★					
	2442-T	Bague de 100 mm.						★	★		
	2444-T	Bague de 94 mm.						★	★		

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

DIVERS. Classe 2400-T à 2599-T

2 CV. T.T

11

15

DS

ID

H. HY. HZ

23

45/55/46

45 DI/55 DI/47



2446-T

Bague de 62 mm.

★ ★ ★ ★ ★ ★



2448-T

Bague de 75 mm.
(anciens modèles 8 CV)



2457-T

Bague de 78 mm.

★



2458-T

Bague de 66 mm.

★

FENWICK


OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

DIVERS. Classe 2400-T à 2599-T[illegible]

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

DIVERS. Classe 2400-T à 2599-T

FENWICK		OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN		DIVERS. Classe 2400-T à 2599-T		2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	2480-T	Marbre à dégauchir les bielles	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	
	2481-T	Mandrin pour 2480-T	★	★	★	★					★	★		
	2482-T	Mandrin pour 2480-T												★
	2483-T	Pince Ligarex						★	★					

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

DIVERS. Classe 2400-T à 2599-T

2 CV. T.T

11

15

DS


ID

H. HY. HZ

23

45/55/46

45 DI/55 DI/47



2497-T

Support pour ensemble moteur
boîte déposée


★ ★



2500-T

Support moteur

★



2501-T

Support pour moteur déposé

★



2502-T bis


Support pour dépose du moteur
(s'utilise avec un cric rouleur)

★

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

DIVERS. Classe 2400-T à 2599-T



2505-T

Jeu de 4 supports pour levage du véhicule au cric

2 CV. T.T

11

15

DS

ID

H. HY. HZ

23

45/55/46

45 DI/55 DI/47

★

★

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN



TOLERIE. Classe 2600-T à 2699-T

[illegible]

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN


TOLERIE. Classe 2600-T à 2699-T

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	2630-T	Rallonge pour marbre 2600-T (pour véhicule H à empattement augmenté)									
	2631-T	Gabarit de positionnement de l'unité AV par rapport à la caisse					★ ★				
	2632-T	Barre (Ø 19,85) pour vérification du positionnement des alésages des relais de direction					★ ★				
	2633-T	Calibres pour vérification du positionnement des supports de bras d'essieu AV (s'utilise avec 2632-T)					★ ★				
	2634-T	Calibre pour vérification des fixations des bras d'essieu AR. (S'utilise avec 2632-T)					★ ★				
	2635-T	Gabarits : portes, pare-brise, pavillon					★ ★				
	2641-T	Appareil pour levage de carrosserie.					★ ★				

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

TOLERIE. Classe 2600-T à 2699-T



2648-T

Vérin « Simplex » complet avec embouts coniques

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

2649-T

Vérin pour carrosserie

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

2 CV. T.T

11

15

DS

ID

H. HY. HZ

23

45/55/46

45 DI/55 DI/47

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

TOLERIE. Classe 2600-T à 2699-T[illegible]

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

TOLERIE. Classe 2600-T à 2699-T[illegible]



FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

TOLERIE. Classe 2600-T à 2699-T

		2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	2690-T	Tas à moulures					★			
	2691-T	Table à moulures					★			
	2692-T	Barre coudée pour profilés					★			
	2693-T	Barre droite pour profilés					★			
	2694-T	Tas à moulures de portes					★			
	2695-T	Tas à moulures de portes					★			
	2696-T	Tas plat à queue					★			
	2697-T	Chasse d'angle					★			
	2698-T	Chasse plate					★			
	2699-T	Burin à dégraffer	★★★★★★							

FENWICK









OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

AMI 6 - PERKINS

3 CV

H DI

23 DI

	3016-T	Bague d'entrée de segments Ø 76,25		HG	
	3017-T	Mandrin et bague pour remplacement des bagues de bielles		HG	
	3018-T	Levier compresseur de ressorts soupapes		HG	
	3019-T	Montage pour mise à hauteur des pistons		HG	
	3020-T	Clé pour dépose de la pompe à injection (pour écrou de fixation inférieure)		HG	★
	3021-T	Mandrin pour montage des guides de soupapes			★
	3022-T	Mandrin de mise en place des guides de soupapes		HG	
	3023-T	Extracteur de pignon de distribution sur vilebrequin			★
	3024-T	Extracteur de pignon de pompe à huile			★
	3025-T	Extracteur de bagues de rotor de pompe à vide			★
	3026-T	Montage pour mise à hauteur des pistons			★
	3027-T	Mandrin et bague pour remplacement des bagues de pied de bielle			★
	3028-T	Bague d'entrée de segments Ø 89			★
	3029-T	Bague étalon Ø 89			★
	3030-T	Support pour ensemble moteur-boîte HDI (S'utilise avec 2502-T et cric rouleux)			★

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

AMI 6

3 CV

IDI

23 DI




3031-T

Clé à œil pour manocontacteur de pression d'huile



3032-T

Mandrin pour équerrage des bielles
(S'utilise avec 2480-T)



3033-T bis

Support pour pose et dépose de l'ensemble moteur-boîte (l'utilisateur devra exécuter et souder un axe suivant le cric rouleuse utilisé)



3034-T

Support de comparateur pour calage de pompe SILTO



3035-T

Rallonge de comparateur



3037-T

Extracteur de turbine de pompe à eau



3038-T

Bague d'entrée de segments pour
moteur INDENOR




3039-T

Mandrin pour mise en place de la tresse



3040-T

Embout pour vis de fixation de pompe à injection. (S'utilise avec la poignée à cliquet du 3011)




3041-T

Jeu de 2 vis pour maintien des chemises



3042-T

Cale d'arasement des joints



3043-T

Toc d'entraînement du vilebrequin



3044-T

Nouveau plateau pour extracteur de chemises. (S'utilise avec 1650-T)

FENWICK**OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN****AMI 6****3 CV****H DI****23 DI****3101-T**

Bague de réglage de position du tambour d'embrayage

★

**3102-T**

Bague pour centrage de la fourchette d'embrayage

★

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

AMI 6

3 CV

DI

23 DI




3151-T

Cale en C pour démontage du roulement d'arbre de commande



3152-T

Vis de poussée pour mise en place
du pignon d'attaque




3153-T

Cale de réglage de la fourchette de surmultipliée (épaisseur: 2,7 mm)




3154-T

Embout de 16 mm à rotule



3251-T

Extracteur de coupelle tôle de transmission



3301-T

Ensemble pour écrou de moyeux AV
et AR (Commander pour compléter
une des 3 clés 3302/3/4 T suivant
écrous à manoeuvrer)



3302-T

Clé Ø 72 pour écrou 4 crans de roulement de moyeu AV et de bouchon de fermeture moyeu AR
(s'utilise avec 3301 T) pour 2 CV avant Juillet 1960



3303-T

Clé Ø 72 pour écrou 2 crans de roulement de moyeu AV et de bouchon de fermeture moyeu AR
(s'utilise avec 3301 T pour 2 CV depuis Juillet 1960)



3304-T

Clé Ø 75 pour écrou-2 crans de roulement de moyeu AV et de bouchon de fermeture moyeu AR
(s'utilise avec 3301 T) pour 3 CV et 2 CV 4 x 4



3305-T

Embout 2 crans de l'ensemble 3301 T
vendu éventuellement pour complé-
ter un ancien 1811 VA.

FENWICK




OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

AMI 6

3 CV

HI DI

23 DI

	3451-T	Clé pour montage des frotteurs	★
	3452-T	Appareil pour contrôle du réglage des frotteurs (s'utilise avec clé dynamométrique 2471 T)	★
	3453-T	Clé pour écrou de réglage des embouts de pot de suspension	★
	3454-T	Clé pour maintien des embouts de pot de suspension	★
	3455-T	Embout pour réglage des hauteurs (3 CV avec amortisseurs hydrauliques)	★
	3456-T	Clé pour manœuvre de 3455-T	★
	3457-T	Crochet pour sangle de pot de suspension (voitures avec amortisseurs hydrauliques)	★
	3458-T	Embout pour maintien des embouts de réglage des pots de suspension (voitures avec amortisseurs hydrauliques)	★
	3501-T	Clé pour écrou de pignon de commande de crémaillère (remplacé par 3503-T)	★
	3502-T	Extracteur de barres de direction	★
	3503-T	Clé pour écrou de pignon de commande de crémaillère (remplace les anciens 3501-T et 1981-T)	★
	3551-T	Extracteur de tambour AR (Ø 78×2,00 mm)	★
	3552-T	Mandrin pour rectification des tambours AV (et AR AW)	★
	3553-T	Mandrin pour rectification des tambours AR	★
	3554-T	Appareil de centrage des garnitures de freins AV	★





FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

AMI 6

3 CV

H DI	23 DI
------	-------

	3555-T	Appareil de centrage des garnitures de freins AR	★
	3556-T	Outil pour déposer et poser des calottes des ressorts d'appui de segments de frein	★
	3801-T	Jeu de 2 gabarits doubles pour contrôle des 4 entrées de portes (vendu emballé) Remplacé par 3808-T	★
	3802-T	Pince pour pose des rivets de pavillon	★
	3803-T	Guide de perçage pour retirer les rivets de pavillon	★
	3804-T	Jeu de 2 supports pour caisse AM (travail sur marbre)	★
	3805-T	Appareils pour montage de la clé de pare-brise	★
	3806-T	Pince pour sertissage des caoutchoucs de baies de portes	★
	3807-T	Gabarit double de Porte AR de break pour transformer un 3801-T en 3808-T	★
	3808-T	Jeu de 3 gabarits doubles pour contrôle des entrées de portes (Berline et Break)	★
	3809-T	Outil pour monter les agrafes plastiques (alésage Ø 3,25)	★

FENWICK

Département A.M.A.

15, Rue Fénelon
PARIS - 10

R. C. SEINE 60 B 874

Services Commerciaux :

24, B^d Biron
St-OUEN (Seine)
Tél. 606-17-79

FENWICK

Département A. M. A.

24, B^d Biron

St-OUEN (Seine)

Tél. 606-17-79

R. C. SEINE 60 B 874