





FENWICK





OUTILLAGES PRÉCONISÉS PAR LE
SERVICE MÉTHODES RÉPARATIONS

CITROËN

FENWICK**OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN****MOTEUR. Classe 1601-T à 1700-T**

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47						
	1601-T	Clé à bougies de 14 à rotule	★	★	★			★	★	★							
	1602-T	Clé à bougie de 18 droite								★							
	1603-T	Clé à bougies				★	★										
	1604-T	Dudgeon pour sertissage des alvéoles de bougies		★	★			★	★								
	1605-T	Dudgeon pour sertissage des tubes enveloppes	★														
	1606-T	Clé pour 1/2 sphère Diesel T45D									★						
	1607-T	Clé pour 1/2 sphère Diesel (A.M.)									★						
	1608-T	Extracteur de poussoir de culbuteur		★	★	★	★	★	★	★							
	1609-T	Tige de maintien des soupapes	★														
	1610-T	Lever compresseur de ressort de soupapes								★	★						
	1611-T	Lever compresseur de ressort de soupapes		★	★			★	★								
	1612-T	Compresseur de ressort de soupapes (ancien modèle)	★														
	1613-T	Compresseur de ressort de soupapes Depuis Octobre 54	★														
	1614-T	Compresseur de ressort de soupapes				★	★										
	1615-T	Rode-soupapes à main à deux ventouses	★	★	★	★	★	★	★	★	★						




FENWICK**OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN****MOTEUR. Classe 1601-T à 1700-T**

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47						
	1616-T	Montage pour dépose des soupapes				★	★										
	1617-T	Clé spéciale nouveau modèle pour serrage à chaud culasses (util. avec Clé dyn.)									★						
	1618-T	Jeu de 2 arrache-culasses									★						
	1619-T	Chaîne de levage moteur boîte	★														
	1620-T	Clé démontage carburateur inversé		★													
	1621-T	Clé démontage carburateur inversé			★												
	1622-T	Clé pour écrou de bride de carburateur		★													
	1623-T	Clé pour écrou de fixation du correcteur AV et carburateur DS				★	★										
	1624-T	Clé pour vis de bielles		★		★	★										
	1625-T	Clé pour écrou centre tubulaires échappement et admission		★													
	1626-T	Clé pour écrou bride échappement			★			★									
	1627-T	Meule biconique siège admission (90° - 150°) Ø 40		★	★	★	★	★	★								
	1628-T	Meule biconique siège échappement (90° - 150°) Ø 36		★	★			★	★								
	1629-T	Meule biconique siège admission (90° - 150°) Ø 50									★	★					
	1630-T	Meule biconique siège échappement (90° - 150°) Ø 44				★	★			★	★						

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

MOTEUR. Classe 1601-T à 1700-T

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	1631-T	Meule biconique siège admission (90° - 150°) Ø 37	★								
	1632-T	Meule biconique siège échappement (60° - 150°) Ø 33	★								
	1633-T	Meule monoconique - 60° dégagement inférieur Ø 33				★	★				
	1634-T	Clé pour écrou de blocage du roulement de la pompe à eau (jusqu'à Décembre 57)				★	★				
	1635-T	Montage réalésage bagues pompe à eau	★	★				★	★	★	★
	1636-T	Alésoir pour montage 1635-T et 1641-T	★	★				★	★	★	★
	1637-T	Porte-fraise pour dressage d'appui de bagues de pompe à eau	★	★				★	★		
	1638-T	Fraise pour montage 1637-T	★	★				★	★		
	1639-T	Gabarits de profondeur pour 1637-T	★	★				★	★		
	1640-T	Clé pour bague de retour d'huile d'arbre pompe à eau et dynamo	★			★	★				
	1641-T	Montage réalésage de bague de pompe à eau			★						
	1642-T	Alésoir Ø 9 mm pour guide de soupape	★	★	★	★	★	★	★		
	1643-T	Alésoir Ø 8,8 mm pour guide de soupape	★	★				★	★		
	1644-T	Appareil pour montage et démontage des guides de soupapes				★	★				
	1645-T	Clé pour écrou de fixation du carburateur ID					★				

FENWICK




OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

MOTEUR. Classe 1601-T à 1700-T[illegible]

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

MOTEUR. Classe 1601-T à 1700-T

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	1660-T	Meule monoconique siège admission (120°) Ø 40		★	★			★	★		
	1661-T	Meule monoconique siège échappement (120°) et siège admission (2 CV) Ø 36	★	★	★			★	★		
	1662-T	Meule monoconique siège admission et échappement (120°) Ø 44				★	★			★	★
	1663-T	Meule monoconique siège échappement (90°) Ø 33	★								
	1664-T	Bague de centrage du carter de distribution			★			★	★		
	1665-T	Dispositif pour réalésage en ligne des coquilles d'étanchéité et du carter de distribution								★	★
	1666-T	Clé pour écrou du Damper								★	★
	1667-T	Clé pour écrou du vilebrequin		★		★	★	★	★		
	1668-T	Extracteur pour moyen de Damper			★						
	1669-T	Clé pour écrou de vilebrequin			★						
	1670-T	Clé pour écrou de fixation de dynamo		★							
	1671-T	Extracteur de la douille à aiguille de centrage d'arbre de commande	★								

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

MOTEUR. Classe 1601-T à 1700-T



		OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN						
		MOTEUR. Classe 1601-T à 1700-T						
		2 CV. T.T.	11	15	DS	ID	H. HY. IIZ	23
								45/55/46 45 DI/55 DI/47
	1677-T	Clé pour vis de carter d'embrayage (méplats) remplace 1676-T	★		★	★	★	★
	1680-T	Appareil de maintien des pignons de distribution	★	★	★	★	★	★
	1681-T	Extracteur du joint acier (Joint Oldham)	★					
	1683-T	Appareil pour alignement des poulies (remplacé par 1685-T)				★	★	
	1684-T	Extracteur de roulement de pompe BP				★		
	1685-T	Appareil pour alignement des poulies (tige longue)				★	★	
	1686-T	Appareil pour alignement des poulies (depuis Juillet 1960). Régulateur centrifuge				★	★	

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

MOTEUR. Classe 1601-T à 1700-T

EMBRAYAGE. Classe 1701-T à 1729-T

FENWICK		OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN									
		MOTEUR. Classe 1601-T à 1700-T							EMBRAYAGE. Classe 1701-T à 1729-T		
		2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47	
	1690-T									★	
	1691-T		★								
	1692-T		★								
	1693-T						★				
	1697-T						★	★			
	1698-T						★	★			
	1699-T						★	★			
	1700-T						★	★			
	1701-T	★	★	★	★	★	★	★	★	★	
	1702-T	★									
	1703-T	★									

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

EMBRAYAGE. Classe 1701-T à 1729-T

FENWICK		OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN											
EMBAYAGE. Classe 1701-T à 1729-T		2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47			
	1704-T	Doigt pour 1701-T				★ ★							
	1705-T	Clé pour vis de fourchette d'embrayage				★ ★							
	1710-T	Poinçon pour sertissage des linguets (3° disposition)								★ ★			
	1711-T	Bouterolle pour 1710-T								★ ★			
	1712-T	Mandrin pour centrage du disque d'embrayage				★ ★							
						</							

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

EMBRAYAGE. Classe 1701-T à 1729-T

BOITE DE VITESSES. Classe 1730-T à 1799-T

2 CV. T.T

11

15

DS

ID

H. HY. HZ

23

45/55/46

45 DI/55 DI/47



1730-T

Clé pour écrou de blocage du plateau d'entraînement (Boîte Fuller)

★ ★



1731-T

Clé pour écrou AV d'arbre intermédiaire et pignon à queue. Clé d'écrou d'arbre à cames

★ ★ ★ ★ ★ ★



1732-T

Clé pour écrou AV et AR d'axe de pignon de commande et d'écrou borgne du roulement sur arbre commande

★



1733-T

Clé pour maintien de l'arbre pignon à queue

★

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

BOITE DE VITESSES. Classe 1730-T à 1799-T

2 CV, T.T

11

15

SD

ID

Н. НУ. НЗ

23


45/55/46

45 DI/55 DI/47




1734-T

Clé pour écrou de l'arbre pignon à queue et écrou de la cage des roulements sur pignon à queue



1735-T

Coquille et frette pour roulement AV
du pignon à queue




1736-T

Coquille et frette pour roulement
d'arbre primaire AV et roulement de
différentiel




1737-T

Coquille et frette pour roulement à
collerette de l'arbre pignon d'attaque




1738-T

Coquille et grain pour roulement AV
de boîte de vitesses



1739-T

Coquille et frette pour roulement
d'arbre secondaire (5 vitesses)



1740-T

Coquille et frette pour roulement
d'arbre primaire (5 vitesses)



1742-T

Grain pour roulement de différentiel
(se monte sur 1753-T)







1743-T

Grain pour roulement de différentiel
(se monte sur 1736-T)

FENWICK**OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN**









BOITE DE VITESSES. Classe 1730-T à 1799-T

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	1750-T	Corps d'extracteur avec vis	★	★	★	★	★	★	★	★	★
	1751-T	Clé pour réglage d'écrou de différentiel		★	★		★				
	1752-T	Fraise pour lamage des boîtiers de différentiel (appui de satellites)		★	★		★				
	1753-T	Coquille, frette et grain pour roulement TIMKEN de différentiel et roulement AV du pignon à queue	★	★	★	★	★				
	1754-T	Règle support de comparateur	★								
	1755-T	Règle support de comparateur pour réglage de la position du volant embrayage	★								
	1757-T	Clé pour écrou de roulement du pignon d'attaque et écrou de roulement de boîtier de roulement AR		★	★	★					
	1758-T	Clé à ergot pour roulement d'arbre de différentiel		★			★				
	1759-T	Clé pour écrou de prise directe					★				
	1761-T	Fraise pour lamage de boîtier de différentiel (satellite). (Depuis Octobre 1954)	★								

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

BOITE DE VITESSES. Classe 1730-T à 1799-T


			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47			
	1765-T	Griffe-ceinture et adaptation (se monte sur coquille avec frette 2066-T et extracteur 1750-T)												
	1766-T	Support de comparateur pour réglage du jeu des roulements de différentiel				★	★							
	1767-T	Mandrin pour montage de rondelle d'arrêt d'huile et butée de roulement sur arbre de différentiel				★	★							
	1768-T	Mandrin pour montage des roulements de différentiel				★	★							
	1770-T	Clé pour écrou de blocage du roulement sur arbre de différentiel				★	★							
	1771-T	Clé pour écrou de blocage du roulement dans le palier de sortie de boîte vitesses				★	★							
	1772-T	Bague et mandrin pour montage du joint de palier de sortie de boîte de vitesses				★	★							
	1773-T	Embout pour vis de fixation des cylindres de commande des vitesses				★								
	1774-T	Embout pour écrous de fixation de plateaux de sortie de boîte transfert								★	★			
	1775-T	Extracteur du chapeau de différentiel		★										
	1776-T	Extracteur de cage de roulement					★							
	1777-T	Extracteur d'axe de marche AR 55 (5 vitesses)								★	★			
	1778-T	Clé pour écrou de blocage de roulements 55 (5 vitesses)								★	★			

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

BOITE DE VITESSES. Classe 1730-T à 1799-T

2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
-----------	----	----	----	----	-----------	----	----------	----------------



1779-T

Clé pour écrou de blocage du plateau d'entraînement 55 (5 vitesses)



1780-T

Clé pour écrou d'entretoise de fourchette (Jeu de 2)



1781-T

Clé à ergots pour entretoise de fourchette




1786-T

Cale de réglage de la fourchette de 3^{me} (épaisseur 1,8 mm)



1787-T

Cale de réglage de la fourchette de surmultipliée



1788-T

Extracteur d'axe de marche AR




1789-T

Clé pour écrous de blocage des roulements



1791-T

Clé pour écrou de fixation de boîte de vitesse au moteur



1792-T

Compresseur pour ressort de rampe de verrouillage



1793-T

Mandrins pour mise en place des billes de commande de fourchettes

FENWICK**OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN**

BOITE DE VITESSES. Classe 1730-T à 1799-T

ESSIEU AV. Classe 1800-T à 1899-T

2 CV. T.T

11

15

DS

ID

H. HY. HZ


23

45/55/46


45 DI/55 DI/47



1794-T

Mandrin pour montage des billes
des axes de fourchettes


1795-T

Cimblot pour vérification du parallé-
lisme des fourchettes


1796-T

Montage pour extraction et mise en
place des pignons de train
intermédiaire

1797-T

Support pour maintien du moteur et
dépose de boîte de vitesses

1798-T

Pince pour maintien des ressorts de
couvercle de boîte de vitesses

1799-T

Règle-support pour levage de la
boîte de vitesses. Montage des étriers
de freins





1800-T

Appareil anti-basculateur soulevant
l'essieu AV

1801-T

Support pour levage de l'essieu AV
par les longerons







FENWICK**OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN****ESSIEU AV. Classe 1800-T à 1899-T**

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	1810-T	Clé d'écrou de fusée		★	★			★			
	1811-T	Clé d'écrou de roulement de moyeu AV et de bouchon de fermeture de moyeu AR	★								
	1812-T	Embout à 2 crans (utilisé avec 1811-T)	★								
	1813-T	Coquille, frette et grain pour cuvette intérieure de roulement de moyeu	★								
	1819-T	Coquille et frette pour roulement extérieur de moyeu et roulement de pignon à queue (H). (Se monte sur 1750-T)	★					★			
	1820-T	Coquilles et frette pour moyeu AV (se monte sur 1750-T)	★								
	1821-T	Arrache-roulement de fusée AV sans trépied mais avec coquille 1822-T	★								
	1822-T	Coquilles avec frette pour roulement de fusée AV (à 10 billes) (se monte sur 1821-T)	★								
	1823-T	Trépied pour 1821-T	★								

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

ESSIEU AV. Classe 1800-T à 1899-T

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	1824-T	Appareil démonte-fusée		★							
	1825-T	Clé pour écrou blocage du roulement extérieur de fusée		★							
	1826-T	Clé pour écrou de roulement de fusée		★							
	1827-T	Coquilles avec frette et grain pour roulement de moyeu AV (se monte sur 1750-T)			★		★				
	1828-T	Coquilles avec frette pour roulement de fusée AV (9 billes) (se monte sur 1821-T)		★							
	1829-T	Arrache-roulement sur traverse essieu AV et AR	★								
	1830-T	Mâchoire d'immobilisation des cardans		★							
	1831-T	Coquilles avec frette pour roulement de fusée AV (8 billes) (se monte sur 1821-T)		★							
	1832-T	Clé pour serrage d'écrou de plateau d'entraînement de transmission			★						
	1833-T	Clé pour roulement TIMKEN des bras	★								
	1834-T	Clé pour montage des frotteurs	★								
	1835-T	Extracteur de roulement TIMKEN de fusée							★	★	
	1837-T	Coquilles avec frette pour roulement intérieur de fusée (se monte sur 1750-T)						★			

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

ESSIEU AV. Classe 1800-T à 1899-T

2 CV. T.T

11

15

DS

ID

H. HY. HZ

23

45/55/46

45 DI/55 DI/47



1850-T

Arrache-rotule de bras supérieur


★



1851-T

Arrache-rotule de bras inférieur

★



1852-T

Clé de réglage de rotule de pivot supérieur

★






1853-T

Clé pour bouchon de rotule de bras supérieur

★

★

FENWICK**OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN****ESSIEU AV. Classe 1800-T à 1899-T**

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47		
  	1854-T	Clé pour réglage de chasse (remplacée par 1974-T)			★			★					
	1855-T	Clé de palier de rotule de bras inférieur			★			★					
	1856-T	Extracteur de cuvette inférieure de rotule supérieure de pivot				★	★						
	1857-T	Appareil pour montage de la cuvette inférieure de rotule supérieure de pivot				★	★						
   	1860-T	Alésoir (avec guide) pour bras supérieur		★									
	1861-T	Clé pour serrage d'axe des bras supérieurs			★								
	1862-T	Clé pour serrage des bras supérieurs (avec habillage en place)			★			★					
	1863-T	Clé pour écrou du levier de pivot			★			★					
   	1864-T	Extracteur pour bras d'essieu AV					★	★					
	1865-T	Bague AV de réglage de chasse (essieu démonté)						★	★				
	1866-T	Bague AR de réglage de chasse (essieu démonté)						★	★				
	1867-T	Appareil pour réglage du levier d'accouplement sur pivot						★	★				
	1868-T	Appareil pour sertissage des vis de roues						★	★				

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

ESSIEU AV. Classe 1800-T à 1899-T

2 CV. T.T

11

15

DS

ID

H. HY. IIZ

23

45/55/46

45 DI/55 DI/47



1870-T

Clé de réglage de rotule des barres

★

★

★

★



1880-T

Clé de serrage des écrous de broches

★



1881-T

Clé des écrous de broches

★

FENWICK**OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN****ESSIEU AV. Classe 1800-T à 1899-T**

2 CV. T.T

11

15

DS

ID

H. HY. HZ

23

45/55/46

45 DI/55 DI/47

**1890-T**


Pige pour contrôle du braquage

★ ★

**1891-T**



Pige pour contrôle du braquage

★

**1895-T**Appareil pour vérifier le corps
d'essieu AV.

★ ★ ★



FENWICK**OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN****ESSIEU AV. Classe 1800-T à 1899-T**
TRANSMISSION. Classe 1900-T à 1949-T

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. Hy. Hz	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	1900-T	Arrache-rotule de cardan sans coquilles		★	★			★			
	1901-T	Coquilles pour 1900-T		★	★						
	1902-T	Coquilles pour rotule de fusée		★	★						
	1903-T	Presse pour rotules de cardan		★	★			★			
	1904-T	Coquille de poussée pour presse		★	★			★			
	1905-T	Alésoir ébauche de rotule		★	★						
	1906-T	Alésoir finition de rotule		★	★						
	1907-T	Tampon de contrôle		★	★						
	1908-T	Calibre 3/touches		★	★			★			
	1909-T	Calibre de positionnement des joncs		★	★			★			
	1910-T	Calibre de logement des coussinets		★	★			★			
	1911-T	Broche de contrôle pour calibre 1912-T		★	★						
	1912-T	Calibre plongeur		★	★						
	1913-T	Coquilles pour axes de rotules			★			★			

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

TRANSMISSION. Classe 1900-T à 1949-T

FENWICK		OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN										TRANSMISSION. Classe 1900-T à 1949-T				2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	1914-T	Appareil pour graissage des mâchoires à coulisses											★											
	1915-T	Clé pour serrage de l'appareil 1914-T											★											
	1920-T	Clé pour écrou entre moyeu et cardan.															★	★						
	1921-T	Clé pour écrou de blocage des roulements de pivot AV																★	★					
	1922-T	Support de pivot à l'étai																★	★					
	1925-T	Clé pour bague écrou de flasque de frein AV (Flasque Alu. ancien modèle)											★											
	1926-T	Clé pour bague écrou de plateau de frein tôle											★											

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

TRANSMISSION. Classe 1900-T à 1949-T



1930-T

Cône pour mise en place du
protecteur caoutchouc de
transmission

2 CV. T.T

11

15

DS

ID

H. HY. HZ

23

45/55/46

45 DI/55 DI/47

FENWICK

FENWICK

FENWICK

FENWICK**OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN****TRANSMISSION.** Classe 1900-T à 1949-T**DIRECTION.** Classe 1950-T à 1999-T

2 CV. T.T

11

15

DS

ID

H. HY. HZ

23

45/55/46

45 DI/55 DI/47

1950-T

Arrache-volant de direction

★ ★

★ ★ ★ ★

1951-T

Lever pour dépose du volant de direction

★

1952-T

Fourche tôle pour extraction du volant 2 bras (s'utilise avec 1950-T)

★ ★

1955-T

Appareil pour mise en ligne de la direction

★

1958-T







Arrache-rotule de barre sur levier de direction
(55 et 4 × 4)

★ ★

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN




DIRECTION. Classe 1950-T à 1999-T

FENWICK		OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN		DIRECTION. Classe 1950-T à 1999-T									
				2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47	
	1959-T	Arrache-levier de direction											★
	1960-T	Arrache-levier de direction et rotule D de barre d'accouplement								★	★	★	
	1961-T	Arrache-levier de direction (remplacé par 1959-T)									★	★	
	1962-T	Arrache-levier de direction et rotule G de barre d'accouplement			★						★	★	
	1963-T	Arrache-levier de direction			★								
	1964-T	Arrache-rotules de crémaillère et du levier d'accouplement		★	★	★	★	★		★			
	1965-T	Grain pour arrache-rotule 1964-T		★		★			★				
	1966-T	Extracteur de rotule centrale							★	★			
	1967-T	Extracteur de jumelle centrale							★	★			
	1968-T	Grain pour arrache rotule 1964-T							★	★			
	1969-T	Extracteur d'axe d'attelage du piston à la tige de commande de crémaillère							★				

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN






DIRECTION. Classe 1950-T à 1999-T

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	1974-T	Clé pour contre-écrou de bouchon de braquage				★	★				
	1975-T	Clés pour bouchon de direction à crémaillère (2 pièces)		★	★		★				
	1976-T	Clé tube de maintien des noix et pour écrou de roulement de pompe à eau		★	★		★		★	★	
	1980-T	Clé pour écrou de maintien de pignon de crémaillère	★								
	1981-T	Clé pour écrou de maintien de pignon de crémaillère (2 ^e modèle)	★								
	1982-T	Clé pour tige de commande de crémaillère et contre-écrou de support moteur AR droit				★	★				
	1983-T	Cale pour logement de joint torique de piston de commande de crémaillère				★					
	1984-T	Cône pour montage de joint torique de piston (remplacé par 1985-T)				★					
	1985-T	Mandrin, bague, cône pour montage du joint téflon				★					
	1987-T	Embout pour écrou de rotule de crémaillère					★				
	1988-T	Clé pour écrou supérieur de relais				★	★				

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN




DIRECTION. Classe 1950-T à 1999-T
ESSIEU & PONT AR. Classe 2000-T à 2099-T

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. Hy. Hz	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	1989-T	Clé pour écrou inférieur de relais				★	★				
	1990-T	Tube pour montage de cuvette de roulement inférieur de relais				★	★				
	1991-T	Compresseur pour ressort de tube-valant				★	★				
	1993-T	Butée de maintien du tube-valant				★					
	1994-T	Clé pour vis du collier de maintien du tube-valant				★	★				
	1995-T	Pige pour réglage de la position du relais				★	★				
	1996-T	Appareil de mise en place des billes du pignon de direction					★				
	1997-T	Support de comparateur pour réglage du pignon de direction				★	★				
	1998-T	Montage pour réglage du pignon de commande									
	1999-T	Support pour maintien de la direction à l'étau				★	★				
	2000-T	Appareil anti-basculateur pour levage du pont AR								★	★
	2003-T	Extracteur de tambour AR	★								

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

ESSIEU & PONT AR. Classe 2000-T à 2099-T

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	2007-T	Clé d'écrou de fusée						★			
	2008-T	Clé pour bouchon de moyeu AR et écrou de fusée						★			
	2009-T	Clé pour écrou de blocage du moyeu AR							★		
	2010-T	Clé pour écrou de moyeu								★★	
	2011-T	Extracteur de roulement TIMKEN de fusée de pont AR								★★	
	2012-T	Bride pour extraction du plateau d'entraînement sur pignon d'attaque (se monte sur 2030-T (4 x 4))								★★	
	2018-T	Extracteur de moyeu tambour AR						★★★			

FENWICK







OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

ESSIEU & PONT AR. Classe 2000-T à 2099-T

FENWICK		OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN												
		ESSIEU & PONT AR. Classe 2000-T à 2099-T		2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47		
	2019-T	Extracteur de couronne extérieure de roulement extérieur de moyeu tambour AR				★	★	★						
	2020-T	Extracteur cage inférieure de roulement et de sa butée fusée AR (utilis. avec 1750-T)					★	★						
	2021-T	Appareil pour réglage du jeu des roulements moyeu AR					★	★						
	2030-T	Appareil pour démontage du plateau du nez de pont et relais.									★	★		
	2031-T	Extracteur roulement TIMKEN de différentiel (utilisable avec 1750-T)									★	★		
	2032-T	Coquilles avec frette et grain pour roulement TIMKEN de différentiel (se monte sur 1750-T)								★				

FENWICK**OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN**




ESSIEU & PONT AR. Classe 2000-T à 2099-T

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47						
	2035-T	Clé pour roulement différentiel							★								
	2038-T	Fraise pour lamage des appuis de satellites							★								
	2039-T	Support de comparateur (réglage entre-dents)					★ ★										
	2040-T	Remplacé pour 2042-T et la suite		★ ★					★ ★ ★								
	2041-T	Support de comparateur		★ ★ ★				★ ★ ★ ★									
	2042-T	Appareil pour réglage du pignon conique			★			★									
	2044-T	Appareil pour réglage du pignon conique		★		★ ★											
	2045-T	Appareil pour réglage du pignon conique		★													
	2046-T	Appareil pour réglage du pignon conique								★ ★							
	2047-T	Appareil pour réglage du pignon conique							★								



OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

ESSIEU & PONT AR. Classe 2000-T à 2099-T

FENWICK		OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN		2 CV. T.T		11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
ESSIEU & PONT AR. Classe 2000-T à 2099-T													
	2049-T	Clé de fixation du bras de la traverse tubulaire (Stade 6 bis. dernier modèle)			★								
	2050-T	Clé de fixation du bras de la traverse tubulaire			★								
	2051-T	Calibre de contrôle de désaxage de l'essieu AR			★	★							
	2052-T	Appareil de contrôle du carrossage et du pincement (Essieu AR dépose)			★	★							

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

ESSIEU & PONT AR. Classe 2000-T à 2099-T



2066-T

Coquilles et frette pour roulement
d'arbre de pont
(se monte sur 1750-T)



2 CV. T.T

11

15

DS

ID

H. HY. HZ




23

45/55/46

45 DI/55 DI/47

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

FREINS. Classe 2100-T à 2184-T

FENWICK		OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN		FREINS. Classe 2100-T à 2184-T		2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	2115-T	Remplacé par 2117-T							★	★				
	2116-T	Rondelle pour transformation d'un ancien 2115-T en 2117-T								★				
	2117-T	Appareil de contrôle de centrage des garnitures de frein AR (DS-ID-BREAK-ID)							★	★				
	2118-T	Mandrin pour rectification des tambours AV				★								
	2119-T	Mandrin pour rectification des tambours AR				★								
	2120-T	Clé de réglage de bague de réglage de segments (Points fixes)					★	★	★	★	★			
	2121-T	Clé pour écrou d'axe d'excentrique (en étoile)						★			★			
	2122-T	Embout de clé pour came de réglage de frein						★			★			
	2125-T	Clé de réglage des points fixes (AV et AR)										★		
	2126-T	Clé pour régler les cames de réglage de frein AV				★								
	2127-T	Levier pour dépose des plaquettes de frein AV								★	★			
	2128-T	Fourchette pour dégager le cliquet de frein AV								★	★			
	2129-T	Clé pour réglage de frein AV								★	★			

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

FREINS. Classe 2100-T à 2184-T

FENWICK		OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN		FREINS. Classe 2100-T à 2184-T		2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	2130-T	Clé du raccord du maître-cylindre	★											
	2131-T	Clé de la vis du raccord 3 voies	★											
	2140-T	Tubo de purge de frein LOCKHEED	★	★						★	★	★	★	
	2141-T	Clé pour vis de purge de frein AV								★	★			

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

FREINS. Classe 2100-T à 2184-T

SUSPENSION. Classe 2185-T à 2199-T

[illegible]

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

SUSPENSION. Classe 2185-T à 2199-T

ELECTRICITE. Classe 2200-T à 2299-T

		OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN								
		SUSPENSION. Classe 2185-T à 2199-T								
		ELECTRICITE. Classe 2200-T à 2299-T								
		2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	2200-T	Extracteur pour cosses de batterie	★	★	★	★	★	★	★	★
	2202-T	Compresseur de ressort de bendix			★					
	2205-T	Vis extracteur d'induit de dynamo	★							
	2207-T	Support pour essai de dynamo	★							
	2209-T	Appareil pour contrôle de l'allumeur				★				

FENWICK**OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN****ELECTRICITE. Classe 2200-T à 2299-T**

2 CV. T.T

11

15

DS


ID

H. HY. HZ

23

45/55/46

45 DI/55 DI/47

**2219-T**

Clé pour raccords (9 mm)

★ ★

**2220-T**

Clé pour raccords (15 mm)

★ ★

**2221-T**

Clé pour raccords (10 mm)

★ ★

**2222-T**

Clé pour raccords (13 mm)

★ ★

**2223-T**

Clé à sangle pour dépose des sphères suspension et accumulateur

★ ★

**2224-T**

Clé et broche pour bouchon de joncteur

★ ★

**2225-T**

Cône pour joint torique de vis de purge de joncteur

★ ★

**2226-T**

Cône pour joint torique du piston de joncteur

★ ★

**2227-T**






Cône pour joint torique de chemise de pompe HP

★

FENWICK




OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

ELECTRICITE. Classe 2200-T à 2299-T

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47		
	2277-T	Tampon de contrôle pour alésage des pistons de synchro de bloc hydraulique				★							
	2280-T	Clé pour écrou de pompe HP				★	BREAK						
	2281-T	Clé pour maintien de poulie de pompe HP				★							
	2282-T	Extracteur de couvercle et arbre de pompe HP				★	BREAK						
	2283-T	Bouchon femelle pour tube Ø 4,5. (Contrôle hydraulique régulateur centrifuge)				★							
	2284-T	Etriers (7) pour montage des pistons				★	BREAK						
	2285-T	Clé pour vis de réglage des correcteurs de hauteur				★	★						
	2286-T	Tas et mandrin pour montage de roulement de pompe HP				★	BREAK						
	2287-T	Tas et mandrin pour montage du couvercle de pompe HP				★	BREAK						
	2288-T	Mandrin pour calibrage de la bague « Calcar » de pompe BP				★							
	2289-T	Rodoir pour pompe BP				★							
	2290-T	Banc d'essais hydrauliques livré avec 1 tableau portant 1 jeu de raccords (Voir documentation spéciale)				★	★						

FENWICK**OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN**

ELECTRICITE. Classe 2200-T à 2299-T
REGLAGE SUR COQUES. Classe 2300-T à 2399-T

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	2291-T	Extracteur de bague « Calcar » de pompe BP				★					
	2292-T	Tas et mandrin pour montage de la rondelle de frottement de pompe BP				★					
	2293-T	Support pour cylindre de suspension				★	★				
	2294-T	Raccord et manomètre pour contrôle de la basse pression				★					
	2295-T	Faisceau (fixation bride à 3 trous)				★					
	2296-T	Té pour contrôle de cylindre de débrayage				★	BREAK				
	2297-T	Raccord pour pompe HP à sortie séparée				★					
Voir documentation spéciale	2298-T	Banc d'essais dynamiques des organes hydrauliques				★					
	2299-T	Capacité pour contrôle du débit de pompe HP				★	BREAK				
	2300-T	Pige de contrôle de hauteur sous coque	★	★	★			★			
	2301-T	Clé de réglage de hauteur (carrée)		★							
	2302-T	Clé de réglage de hauteur (méplat)		★	★						
	2303-T	Jauge de contrôle des hauteurs sous coque (s'utilise avec 2300-T)	★								
	2304-T	Clé de réglage de hauteur AR		★	★						



OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN


REGLAGE SUR COQUES. Classe 2300-T à 2399-T

[illegible]

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

REGLAGE SUR COQUES. Classe 2300-T à 2399-T



2321-T

Appareil pour contrôle et pour réglage de la chasse

2 CV. T.T

11

15

DS

ID

H. HY. HZ

23

45/55/46

45 DI/55 DI/47

★



★

FENWICK




OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

DIVERS. Classe 2400-T à 2599-T[illegible]

FENWICK**OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN****DIVERS. Classe 2400-T à 2599-T**

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. IIV. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47			
	2420-T	Appareil à tarer les ressorts	★	★	★	★	★	★	★	★	★			
	2421-T	Ressort étalon pour 2420-T 2 kg au mm.	★	★	★	★	★	★	★	★	★			
	2422-T	Ressort étalon pour 2420-T 1 kg au mm.	★	★	★	★	★	★	★	★	★			
	2423-T	Prise de mouvement pour totalisateur 2432-T et compte-tours mécanique 2434-T (entraînement 6 pans) R.C.					★							
	2427-T	Presse pour sertissage des rotules de sélecteur					★							
	2428-T	Clé souple pour mise en place des écrous de sélecteur					★							
	2429-T	Pige pour calage du sélecteur					★							

FENWICK**OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN****DIVERS. Classe 2400-T à 2599-T**

			2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47						
	2430-T	Clé à rotule pour dépose du sélecteur		★	★												
	2431-T	Clé à rotule pour dépose du sélecteur et carter d'embrayage				★	★										
	2432-T	Totalisateur de tours (compte-coups)				★	BREAK										
	2433-T	Prise de mouvement pour totalisateur de tours 2432-T et compte-tours 2434-T (entraînement 5 broches)				★	BREAK										
	2434-T	Compte-tours mécanique. Commander pour compléter, soit : 1 2433-T soit : 1 2423-T					★										
	2435-T	Compte-tours	★	★	★			★	★	★	★						
	2436-T	Compte-tours électrique	★	★	★	★	★	★	★	★							
	2437-T	Comparateur avec aiguille totalisatrice	★	★	★	★	★	★	★	★	★						
	2438-T	Rallonge pour comparateur (réglage roulement de différentiel)				★	★										
	2439-T	Rallonge pour comparateur (réglage de l'entre-dents)				★	★	★									
	2440-T	Comparateur pour alésages	★	★	★	★	★	★	★	★	★						
	2442-T	Bague de 100 mm.								★	★						
	2444-T	Bague de 94 mm.								★	★						

FENWICK**OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN****DIVERS. Classe 2400-T à 2599-T**

2 CV. T.T

11

15

DS

ID

H. HY. HZ

23

45/55/46

45 DI/55 DI/47

**2446-T**

Bague de 78 mm.

★ ★ ★ ★ ★ ★

**2448-T**Bague de 75 mm.
(anciens modèles 8 CV)**2457-T**

Bague de 62 mm.

★

**2458-T**

Bague de 66 mm.

★

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

DIVERS. Classe 2400-T à 2599-T

2 CV. T.T

11

15

DS

ID

H. HY. HZ

23

45/55/46

45 DI/55 DI/47



2465-T

Coffret d'embouts 8 à 32 avec accessoires

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★



2466-T

Coffret de 12 embouts avec accessoires

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★



2470-T

Clé dynamométrique (Sunnen)

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★



2471-T

Clé dynamométrique à flexion

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★



2472-T


Dynamomètre 0 à 25 et 25 à 50 kg

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★



OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN



DIVERS. Classe 2400-T à 2599-T


FENWICK		OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN		DIVERS. Classe 2400-T à 2599-T		2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	2480-T	Marbre à dégauchir les bielles	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	★	
	2481-T	Mandrin pour 2480-T	★	★	★	★					★	★		
	2482-T	Mandrin pour 2480-T												★
	2483-T	Pince Ligarex						★	★					

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

DIVERS. Classe 2400-T à 2599-T

FENWICK		OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN		DIVERS. Classe 2400-T à 2599-T		2 CV. T.T	11	15	DS	ID	H. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47
	2497-T	Support pour ensemble moteur boîte déposée									★ ★			
	2500-T	Support moteur				★								
	2501-T	Support pour moteur déposé									★			
	2502-T	Support pour dépose du moteur (s'utilise avec un cric rouleur)									★			

FENWICK**OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN****DIVERS. Classe 2400-T à 2599-T****2505-T**Support pour levage du véhicule
au cric

2 CV. T.T

11

15

DS

ID

H. HY. HZ

23

45/55/46

45 DI/55 DI/47

FENWICK



OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

TOLERIE. Classe 2600-T à 2699-T[illegible]



OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

TOLERIE. Classe 2600-T à 2699-T

FENWICK		OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN												
TOLERIE. Classe 2600-T à 2699-T				2 CV. T.T	11	15	DS	ID	11. HY. HZ	23	45/55/46	45 DI/55 DI/47		
	2631-T	Gabarit de positionnement de l'unité AV par rapport à la caisse						★ ★						
	2632-T	Barre (Ø 19,85) pour vérification du positionnement des alésages des relais de direction					★ ★							
	2633-T	Calibres pour vérification du positionnement des supports de bras d'essieu AV (s'utilise avec 2632-T)					★ ★							
	2635-T	Gabarits : portes, pare-brise, pavillon					★ ★							
	2641-T	Appareil pour levage de carrosserie.					★ ★							

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

TOLERIE. Classe 2600-T à 2699-T[illegible]

FENWICK**OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN****TOLERIE. Classe 2600-T à 2699-T**

2 CV. T.T

11

15

DS

ID

H. HY. HZ

23

45/55/46

45 DI/55 DI/47


**2664-T**Outil pour mise en place de la clé de
pare-brise et de lunette

★

★ ★ ★

**2669-T**Spatule bois pour garnissage à
l'étain

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

**2670-T**

Outil ravageur pour tôlier

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

**2671-T**

Lame pour outil 2670-T

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

**2672-T**

Croisillon pour redressage des ailes

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

**2673-T**

Tas américain

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

**2674-T**

Tas œuf, queue à panne

★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★ ★

FENWICK

OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

TOLERIE. Classe 2600-T à 2699-T[illegible]



OUTILLAGE RÉPARATION CITROËN

TOLERIE. Classe 2600-T à 2699-T[illegible]

FENWICK

Service A. M. A.

15, Rue Fénelon

P A R I S - 10

Tél. LAM. 91-60

R. C. SEINE 60 B 874